



献血に行く前に(事前にチェックをお願いします)

※ 当日服薬していても献血できるお薬がたくさんあります！！

- | | |
|------------------------------------|---|
| □ ビタミン剤(貧血治療薬、ビタミンKを除く) | □ 胃腸薬(感染性下痢症の治療は除く) |
| □ ミネラル剤(貧血治療薬を除く) | □ サプリメント(栄養補助食品) |
| □ 漢方薬(肝疾患、風邪、ぜんそく等の治療薬を除く) | □ 抗潰瘍剤(予防薬としての利用)
消化性潰瘍治療中は不可 |
| □ 痛風治療薬(高尿酸血漿治療薬)
ザイロリック、ユリノーム等 | □ 降圧剤(高血圧の治療薬)
但し、血圧がほぼ正常に制御できていることが条件 |
| □ 高脂血症治療薬
エパデール、ロトリガ等 | □ 過敏性腸症候群治療薬 |
| □ 花粉症治療薬(ステロイド系は不可)
市販の抗アレルギー薬 | □ トランコロンなど
□ 点鼻薬、点眼薬、外用薬など |

※ 献血をご遠慮いただく場合 (詳細は受付スタッフにご確認ください)

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| □ 当日、鎮痛薬を飲んだ | □ 当日、風邪薬を飲んだ |
| □ 3日以内に出血を伴う歯科治療を受けた(抜歯・歯石除去等) | □ 新型コロナウイルス感染症に罹患し、完治後2週間以内の方 |
| □ 4週間以内に海外から帰国(入国)した | □ 過去に輸血や臓器移植を受けた |
| | □ プラセンタ注射を受けた |



※ 献血後の一時的な貧血症状等を防ぐため、献血当日は睡眠時間4時間以上および朝食または昼食をとってお越しください

新型コロナワクチンの接種について
・ファイザー社・モデルナ社製
接種後48時間経過すれば献血可能です。

400mL献血の基準

年齢	男性17歳～69歳※ 女性18歳～69歳※
体重	男女50kg以上
年間献血回数	男性3回以内 女性2回以内

※65歳から69歳までの方は、60歳から64歳までに献血の経験がある方に限られます。

